



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
MAGNIT
www.magnit.net



КАТАЛОГ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
2017



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

Только продукция торговой марки MAGNIT превратит привычное чаепитие в кругу семьи в настоящую чайную церемонию, полную утонченной красоты и очарования!

Чайные наборы, чайники, кофемолки и кофеварки MAGNIT — это возможность насладиться восхитительным напитком и получить отличное настроение и заряд бодрости на весь день.

Чашечка великолепного
чая или кофе в течение
дня — это стиль жизни.

ЧАЙНИКИ



Модель	RMK-2191	RMK-2192	RMK-2193
Мощность, Вт	1850-2200	1850-2200	1850-2200
Объем, л	1.7	1.7	2
Тип нагревательного элемента	открытый	открытый	открытый
Защита от перегрева	+	+	+
Крышка с фиксатором	+	+	+
Съемный фильтр	+	+	+
Автовыключение при закипании	+	+	+
Блокировка включения без воды	+	+	+
Световой индикатор работы	+	+	+
Беспроводной корпус	+	+	+
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+
Корпус	пластик	пластик	пластик
Индикатор уровня воды	+	+	+
Вращение на 360°С			
Резервуар с подсветкой			

ЧАЙНИКИ



RMK-2194	RMK-2195	RMK-2196	RMK-2197	RMK-2198	RMK-2199	RMK-2200
1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200
2	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
открытый	открытый	открытый	открытый	открытый	открытый	открытый
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
+	+	+	+	+	+	+

ЧАЙНИКИ



Модель	RMK-2071	RMK-2190	RMK-2220	RMK-2222	RMK-2224	RMK-2225	RMK-2226
Мощность, Вт	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200
Объем, л	2	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7
Тип нагревательного элемента	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый
Защита от перегрева	+	+	+	+	+	+	+
Крышка с фиксатором	+	+	+	+	+	+	+
Съемный фильтр	+	+	+	+	+	+	+
Автовыключение при закипании	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка включения без воды	+	+	+	+	+	+	+
Световой индикатор работы			+				+
Беспроводной корпус	+	+	+	+	+	+	+
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+
Корпус	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Индикатор уровня воды	+	+	+	+	+	+	+
Вращение на 360°С	+	+	+	+	+	+	+
Резервуар с подсветкой	+	+	+	+	+	+	

ЧАЙНИКИ



RMK-2227	RMK-2229	RMK-3161	RMK-3191	RMK-3210	RMK-3211	RMK-3212	RMK-3213
1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200
2.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8
закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+				

ЧАЙНИКИ



Модель	RMK-2221	RMK-2223	RMK-2228	RMK-2230	RMK-2250	RMK-3204	RMK-3205
Мощность, Вт	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200
Объем, л	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	2	2
Тип нагревательного элемента	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый
Защита от перегрева	+	+	+	+	+	+	+
Крышка с фиксатором	+	+	+	+	+	+	+
Съемный фильтр				+			
Автовыключение при закипании	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка включения без воды	+	+	+	+	+	+	+
Световой индикатор работы							
Беспроводной корпус	+	+	+	+	+	+	+
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+
Корпус	пластик, стекло	пластик, стекло	пластик, стекло	пластик, стекло	пластик, стекло	пластик, нерж. сталь	пластик, нерж. сталь
Индикатор уровня воды	+	+	+	+	+		
Вращение на 360°С	+	+	+	+	+	+	+
Резервуар с подсветкой	+	+	+	+	+		

ЧАЙНИКИ



RMK-2490	RMK-3200	RMK-3201	RMK-3202	RMK-3203	RMK-3220	RMK-3221
1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200	1850-2200
1.7	1.7	1.8	2	2	1.7	2
закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+						
+	+	+	+	+	+	+
+						+
	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь	нерж. сталь
+						
+	+	+	+	+	+	+
+						

ЧАЙНЫЙ НАБОР



Модель	RMK-2027
Мощность, Вт	2200
Объем чайника/	1,7/1,25
Тип нагревательного элемента	закрытый
Защита от перегрева	+
Крышка с фиксатором	+
Съемный фильтр	
Автовыключение при закипании	+
Блокировка включения без воды	+
Световой индикатор работы	+
Беспроводной корпус	+
Устойчивость к перепадам напряжения	+
Корпус	пластик
Наглядная шкала уровня воды	+
Вращение на 360°С	+
Резервуар с подсветкой	+
База питания с подогревом	+

КОФЕВАРКИ



Модель	RMK-1993	RMK-1996	RMK-1998
Мощность, Вт	450	650	800
Вместимость, л	0,3	0,6	1,2
Световой индикатор работы	+	+	+
Многоразовый фильтр для кофе	+	+	+
Шкала уровня воды		+	+
Антикапельный клапан		+	+
Защита от перегрева	+	+	+
2 чашки в комплекте	+		
Автоподогрев		+	+

ТЕРМОПОТЫ



Модель	RTP-013	RTP-015	RTP-030	RTP-031	RTP-032	RTP-033	RTP-034	RTP-035	RTP-036
Мощность, Вт	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Мощность в режиме поддержания горячей воды, Вт	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Объем, л	3	4	4	4	4	4	5	5	5
Количество температурных режимов	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество способов подачи воды	1	3	1	1	3	3	3	2	2
Автоматическое поддержание температуры	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция повторного кипячения		+		+	+	+	+	+	+
Материал корпуса	термостойкий пластик и нержавеющая сталь	термостойкий пластик и нержавеющая сталь	термостойкий пластик и нержавеющая сталь	термостойкий пластик и нержавеющая сталь	термостойкий пластик и нержавеющая сталь	термостойкий пластик и нержавеющая сталь	термостойкий пластик и нержавеющая сталь	термостойкий пластик и нержавеющая сталь	термостойкий пластик и нержавеющая сталь
Защита от включения без воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шкала уровня воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+



ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ

Переработка продуктов питания является одним из важных этапов в процессе приготовления еды. Правильная переработка сохраняет витамины и полезные вещества в продуктах. Максимально сокращает время приготовления пищи.

Готовить вкусно, разнообразно и быстро вам помогут приборы MAGNIT.

МЯСОРУБКИ



Модель	RMF-2743 NM	RMF-2752
Мощность, Вт	1850	1500
Функция Реверс	+	+
Ножи из нержавеющей стали	+	+
Количество сменных дисков, мм	3 (5/7/треугольник)	3 (5/7/треугольник)
Материал загрузочного лотка	алюминий	пластик
Материал корпуса	пластик	пластик
Насадки для изготовления сарделек	+	+
Насадка «Kebbe»	+	+
Толкатель для мяса	+	+

МЯСОРУБКИ



RMF-2767	RMF-2780	RMF-2790	RMF-2794	RMF-2795	RMF-2796
1500	1750	1600	1200	1400	1400
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
2 (5/7)	3 (3/5/7)	2 (3/7)	3 (3/5/7)	2 (5/7)	3 (3/5/7)
пластик	алюминий	алюминий	алюминий	пластик	пластик
пластик	пластик	пластик нерж.сталь	пластик	пластик	пластик
	+			+	+
	+		+	+	+
+	+	+	+	+	+

МЯСОРУБКИ



Модель	RMF-2797	RMF-2798	RMF-2800	RMF-2805	RMF-2807	RMF-2810
Мощность, Вт	1500	1650	1650	1800	1800	1800
Функция Реверс	+	+	+	+	+	+
Ножи из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+
Количество сменных дисков, мм	2 (5/7)	3 (3/5/7)	3 (3/7)	2 (5/8)	2 (5/8)	3 (3/5/7)
Материал загрузочного лотка	пластик	алюминий	алюминий	пластик	пластик	алюминий
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик нерж.сталь	пластик	пластик	пластик нерж.сталь
Насадки для изготовления сарделек	+	+	+	+	+	+
Насадка «Kebbe»	+	+	+	+	+	+
Толкатель для мяса	+	+	+	+	+	+

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ



Модель	RDH-2400	RDH-2401	RDH-2402
Мощность, Вт	400	400	450
Максимальный вес продуктов, кг	3	5	5
Температура нагрева, градусы	от 35 до 70	от 35 до 70	от 35 до 70
Количество уровней	5	5	5
Материал корпуса	термостойкий пластик	термостойкий пластик	термостойкий пластик
Индикатор работы	+	+	+
Съемное дно поддонов		+	+
Вращение на 360 градусов			+
Таймер, ч			24

МИКСЕРЫ



Модель	RMM-2222	RMM-2223	RMM-2224	RMM-2225
Мощность, Вт	125	150	220	300
Количество скоростных режимов	5	5	5	5
Мгновенное увеличение скорости «TURBO»			+	+
Венчики для взбивания	+	+	+	+
Насадки для перемешивания	+	+	+	+

БЛЕНДЕРЫ



Модель	RMB-2503	RMB-2507
Мощность, Вт	280	350
Количество скоростей	2	2
Материал погружной части	пластик	пластик
Стакан	+	+
Венчик		+
Чоппер, 0,5 л		+

БЛЕНДЕРЫ



RMB-2521	RMB-2522	RMB-2523	RMB-2525	RMB-2527	RMB-2602	RMB-2603	RMB-2604
300	300	350	600	600	250	250	450
2	2	2	2	2	2	2	2
пластик	пластик	пластик	нерж. сталь	нерж. сталь	пластик	нерж. сталь	пластик
+	+	+	+	+	+	+	+
+		+	+	+			
	+	+	+	+			



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦЫ

Только продукция торговой марки MAGNIT превратит привычное чаепитие в кругу семьи в настоящую чайную церемонию, полную утонченной красоты и очарования!

Чайные наборы, чайники, кофемолки и кофеварки MAGNIT – это возможность насладиться восхитительным напитком и получить отличное настроение и заряд бодрости на весь день.

Чашечка великолепного чая или кофе в течение дня – это стиль жизни.

ПАРОВАРКИ



Модель	RMC-3130	RMC-3120
Мощность, Вт	450	800
Общий объем, л	5	9
Количество чаш	2	3
Тип управления	механический	электронный
Таймер	+	+
Функция поддержания тепла «KEEP WARM»		+
Функция «Отложенный старт»		+
Функция «Автоотключение»	+	+
Возможность долива воды без остановки процесса приготовления		+
Материал чаш	термостойкий пластик	термостойкий пластик
Материал корпуса	термостойкий пластик	термостойкий пластик
LCD-дисплей		+
Чаша для приготовления риса		+

ПАРОВАРКИ



Модель	RMC-3231	RMC-3232
Мощность, Вт	450	800
Общий объем, л	5	9
Количество чаш	2	3
Тип управления	механический	электронный
Таймер	+	+
Функция поддержания тепла «KEEP WARM»		+
Функция «Отложенный старт»		+
Функция «Автоотключение»	+	+
Возможность долива воды без остановки процесса приготовления		+
Материал чаш	термостойкий пластик	термостойкий пластик
Материал корпуса	термостойкий пластик	термостойкий пластик
LCD-дисплей		+
Чаша для приготовления риса	+	+

ХЛЕБОПЕЧИ



Модель	RBM-1004	RBM-1005
Мощность, Вт	850	1000
Вес выпечки, гр	500/750/1000	750/1000/1250
Тип управления	электронный	электронный
Количество программ	15	15
3 степени поджаривания корочки	+	+
Диспенсер, гарантирующий автоматическую подачу дополнительных ингредиентов	+	
Поддержание хлеба/теста теплым, мин	до 60	до 60
Функция «Отложенный старт»	+	+
Материал корпуса	термостойкий пластик	термостойкий пластик
Сохранение программы при сбое электропитания	+	+
LCD – дисплей	+	+

МУЛЬТИВАРКИ



Модель	RCM-1101	RCM-1112
Мощность, Вт	900	1200
Общий объем, л	5	5
Количество программ	12	16
Тип управления	электронный	электронный
3D нагрев	+	+
Функция поддержания тепла «KEEP WARM»	+	+
Функция «Отложенный старт»	+	+
Корзина для фритюра		+
Материал чаши	алюминий	алюминий
Материал корпуса	термостойкий пластик	термостойкий пластик и нержавеющая сталь
LCD-дисплей	+	+
Книга рецептов	+	+

АЭРОФРИТЮРНИЦА



Модель	RAF-1001
Мощность, Вт	1300
Таймер, мин	30
Материал корпуса	термостойкий пластик
Максимальная загрузка, гр	800
Съемная чаша	+
Антипригарное покрытие чаши	+
Защита от перегрева	+
Возможность мытья в посудомоечной машине	+
Температура для приготовления пищи, °C	80-190

РОСТЕРЫ



Модель	RMR-3231	RMR-3232	RMR-3233
Мощность, Вт	1500	1600	1600
Внутренний объем, л	25	30	35
Терморегулятор, °C	100-250	100-250	100-250
Таймер, мин.	60	60	60
Съемная решетка	+	+	+
Поднос	+	+	+
Материал корпуса	высококачественная сталь	высококачественная сталь	высококачественная сталь
Цвет	белый	белый	черный

РОСТЕРЫ



Модель	RMR-3235	RMR-3239	RMR-3240
Мощность, Вт	1600	1600	1600
Внутренний объем, л	35	40	40
Терморегулятор, °C	100-250	100-250	100-250
Таймер, мин.	60	60	60
Съемная решетка	+	+	+
Поднос	+	+	+
Материал корпуса	высококачественная сталь	высококачественная сталь	высококачественная сталь
Цвет	черный	белый	черный

РОСТЕРЫ



RMR-3245	RMR-3246	RMR-3250	RMR-3265
2000	2000	2000	2000
45	45	50	65
100-250	100-250	100-250	100-250
60	60	60	60
+	+	+	+
+	+	+	+
высококачественная сталь	высококачественная сталь	высококачественная сталь	высококачественная сталь
белый	белый	белый	белый

ЭЛЕКТРОПЕЧИ



Модель	EH-1010	EH-1011	EH-1012	EH-1013
Количество конфорок	1	1	2	2
Мощность одной конфорки, Вт	1000	1000	1000	1000
Мощность второй конфорки, Вт			1000	1000
Индикатор работы	+	+	+	+
Авто-термостат	+	+	+	+
5 режимов работы	+	+		
7 режимов работы			+	+
Материал конфорки	металл	чугун	металл	чугун

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ



Модель	CGH-1010	CGH-1011	CGH-1012
Количество конфорок	1	2	3
Материал рабочей поверхности	эмаль	эмаль	эмаль
3 режима работы	+	+	+
Тип управления	механический	механический	механический
Мобильный корпус	+	+	+
Только для сжиженного газа	+	+	+

Модель	MG-1050	MG-1051
4 конфорки	+	+
Авто-электроподжиг для конфорок	+	+
Газ-контроль духовки	+	+
Ширина, см	50	50
Дверца духовки из двухслойного стекла	+	+
Цвет	белый	черный

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические



Модель	RMX-6170	RMX-6171	RMX-6172
Диапазон измерений, кг	0 – 5	0 – 5	0 – 5
Интервал измерений, кг	0,025	0,025	0,025
Платформа	пластик	пластик	пластик
Индикатор перегрузки			
LCD-дисплей			
Автоматическое отключение			
Индикатор низкой зарядки элементов			
Функция тарирования			
Наличие чаши	+	+	+

ЭЛЕКТРОПЕЧИ



Модель	RMO-2920	RMO-2921
Мощность, Вт	1050	1050
Выходная мощность, Вт	700	700
Внутренний объем, л	20	20
Звуковой сигнал	+	+
Тип управления	механический	механический
Таймер	+	+
Возможность размораживания продуктов по времени	+	+
Размораживание по времени	+	+

ВЕСЫ КУХОННЫЕ



Модель	RMX-6180	RMX-6181	RMX-6182	RMX-6183	RMX-6189	RMX-6190
Диапазон измерений, кг	0 – 5	0 – 5	0 – 5	0 – 5	0 – 5	0 – 5
Интервал измерений, кг	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Платформа	пластик	стекло	нерж.сталь	пластик	нерж. сталь	стекло
Индикатор перегрузки	+	+	+	+	+	+
LCD-дисплей	+	+	+	+	+	+
Автоматическое отключение	+	+	+	+	+	+
Индикатор низкой зарядки элементов питания	+	+	+	+	+	+
Функция тарирования	+	+	+	+	+	+
Наличие чаши				+		



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ


Для представительниц прекрасного пола ТМ MAGNIT разработала серию многофункциональных приборов для создания неповторимого стиля. Фены, выпрямители, маникюрные наборы... В коллекции фенов MAGNIT представлены разнообразные модели: премиум, комфорт, эконом класса. В зависимости от длины, структуры и состояния волос Вы сможете подобрать для себя идеальную модель, максимально отвечающую всем Вашим пожеланиям и требованиям. Специально для мужчин компания MAGNIT разработала серию продуктов по уходу за волосами и лицом.

ФЕНЫ



Модель	RMH-1157	RMH-1159	RMH-1165
Мощность, Вт	1200	1600	1800
Количество скоростей	2	2	2
Количество температурных режимов			3
Ионизация			
Холодный обдув			+
Складная ручка	+	+	
Насадка «концентратор»	+	+	+
Насадка «диффузор»			
Насадка «щетка с керамическим покрытием»			
Вращение насадок в двух направлениях			
Защита от перегрева	+	+	+

ФЕНЫ



Модель	RMH-1168	RMH-1169	RMH-1170	RMH-1182	RMH-1184	RMH-2010
Мощность, Вт	1800	2200	2200	1800	2000	1000-1200
Количество скоростей	2	2	2	2	2	2
Количество температурных режимов	2	3	3	3	3	2
Ионизация						
Холодный обдув	+	+	+	+	+	+
Складная ручка						
Насадка «концентратор»	+	+	+	+	+	
Насадка «диффузор»						
Насадка «щетка с керамическим покрытием»						+
Вращение насадок в двух направлениях						+
Защита от перегрева	+	+	+	+	+	+

ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС



Модель	RMY-1390	RMY-1435	RMY-1437
Мощность, Вт	30	45	45
Температурные режимы	90-200	до 200	от 120 до 200
Пластины с керамическим покрытием	+	+	+
Световой индикатор		+	+
Шарнирное вращение шнура		+	+
Быстрый нагрев	+		+

МАНИКЮРНЫЙ НАБОР



Модель	RMY-1390
Насадки для маникюра	6
2 скорости работы	+
Вращение в двух направлениях	+
Компактный размер для путешествий	+
Работа от батареек	+

ЭПИЛЯТОРЫ



Модель	RES-3003	RES-3004	RES-3005
Режимы скорости	2	2	2
Количество насадок	2	2	2
Дополнительные насадки	+	+	+
Двойная плавающая головка	+	+	+
Индикация зарядки	+	+	+
Щетка для чистки	+	+	+
Работа от аккумулятора	+	+	+
Работа от адаптера		+	+

ТРИММЕР



Модель	RES-1382
Режимы скорости	1
Работа от батарейки	+

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС



Модель	RMZ-3380	RMZ-33801	RMZ-3382	RMZ-3383
Мощность, Вт	7	7	7	7
Регулировка длины стрижки	+	+	+	+
Насадки сменные 3,6, 9, 12 мм	+	+	+	+
Пониженный уровень шума	+	+	+	+
Лезвия из нержавеющей стали	+	+	+	+
Щетка для чистки	+	+	+	+
Работа от адаптера	+	+	+	+

ЭЛЕКТРОБРИТВА



Модель	RMZ-3380
Мощность, Вт	9
Тип	роторная
Система питания: аккумулятор	+
Количество головок	3
Лезвия из нержавеющей стали	+
Продолжительность работы от подзарядки, мин.	до 60 мин.
Работа от адаптера	+

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ



Модель	RMX-6040	RMX-6070	RMX-6072	RMX-6074	RMX-6075	RMX-6076	RMX-6185
Диапазон измерений, кг	0 – 180	0 – 130	0 – 130	0 – 130	0 – 130	0 – 130	0 – 150
Интервал измерений, кг	0,1	1	1	1	1	1	0,1
Дисплей LCD	+						+
Автоматическое обнуление	+						+
Автоматическое отключение	+						+
Автоматическое включение	+						+
Индикатор перегрузки	+						+
Индикатор низкой зарядки элементов питания	+						+
Улучшенная интеллектуальная система измерения	+						+
Платформа	стекло	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	стекло
Толщина платформы, мм	8						6
Съемный дисплей	+						

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ



Модель	RMX-6186	RMX-6187	RMX-6306	RMX-6307	RMX-6308	RMX-6309	RMX-6310
Диапазон измерений, кг	0 – 150	0 – 150	0 – 150	0 – 150	0 – 150	0 – 150	0 – 150
Интервал измерений, кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Дисплей LCD	+	+	+	+	+	+	+
Автоматическое обнуление	+	+	+	+	+	+	+
Автоматическое отключение	+	+	+	+	+	+	+
Автоматическое включение	+	+	+	+	+	+	+
Индикатор перегрузки	+	+	+	+	+	+	+
Индикатор низкой зарядки элементов питания	+	+	+	+	+	+	+
Улучшенная интеллектуальная система измерения	+	+	+	+	+	+	+
Платформа	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	стекло
Толщина платформы, мм	6	6	8	8	6	6	8
Съемный дисплей							



УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ

Создавая технику для ухода за одеждой, компания MAGNIT стремится не только превзойти Ваши ожидания, но и сделать процесс по уходу за одеждой комфортным и приятным.

Многофункциональность и надежность техники по уходу за одеждой MAGNIT делают ее Вашим незаменимым помощником дома, в поездке и на даче.

УТЮГИ



Модель	RMI-1513	RMI-1525
Мощность, Вт	2200	2400
Максимальная скорость подачи пара, г/мин	90	95
Материал подошвы	подошва с керамическим покрытием	подошва с керамическим покрытием
Сухое глажение	+	+
Глажение с разбрызгиванием воды	+	+
Глажение с паром	+	+
Паровой режим с разбрызгиванием	+	+
Функция «Паровой удар»	+	+
Функция «Вертикальное отпаривание»	+	+
Функция «Капля-стоп»	+	
Функция «Анти-накипь»	+	+
Функция самоочистки		+
Функция «auto off»		
Паровой носик		
Адаптивный терморегулятор с дифференцированной технологией параметров нагрева	+	+
Индикатор работы	+	+
Прорезиненная ручка		



RMI-1530	RMI-1615	RMI-1721	RMI-1722	RMI-1723	RMI-1724	RMI-1725
2400	2400	1800	2200	2200	2400	2400
95	110	75	90	90	95	95
подошва с керамическим покрытием	керамическая подошва	керамическая подошва	нержавеющая сталь	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва
+	+	+		+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+					
+	+					
+	+	+	+	+	+	+
	+		+		+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+		+	+	+	+
	+				+	

УТЮГИ



Модель	RMI-1726	RMI-1727	RMI-1728	RMI-1729	RMI-1730	RMI-1731
Мощность, Вт	2400	2800	2600	3000	2400	2800
Максимальная скорость подачи пара, г/мин	95	105	100	110	95	105
Материал подошвы	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва
Сухое глажение	+	+	+	+	+	+
Глажение с разбрызгиванием воды	+	+	+	+	+	+
Глажение с паром	+	+	+	+	+	+
Паровой режим с разбрызгиванием	+	+	+	+	+	+
Функция «Паровой удар»	+	+	+	+	+	+
Функция «Вертикальное отпаривотпаривание»	+	+	+	+	+	+
Функция «Капля-стоп»				+		+
Функция «Анти-накипь»						
Функция самоочистки	+	+	+	+	+	+
Функция «auto off»						
Паровой носик	+	+	+	+	+	+
Адаптивный терморегулятор с дифференцированной технологией параметров нагрева	+	+	+	+	+	+
Индикатор работы	+	+	+	+	+	+
Прорезиненная ручка		+	+	+	+	+

RMI-1732	RMI-1733	RMI-1832	RMI-1901	RMI-1902	RMI-1903	RMI-1904
2800	2800	2400	2400	2400	2800	2600
105	105	95	95	95	105	100
керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+					+
+		+				
+	+	+	+	+	+	+
+	+					
+	+		+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+		+	+	+	
+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+
+	+				+	+

УТЮГИ



Модель	RMI-1905	RMI-1906	RMI-1907	RMI-1908	RMI-1909
Мощность, Вт	2400	2400	2600	2600	2600
Максимальная скорость подачи пара, г/мин	95	95	100	100	100
Материал подошвы	керамическая подошва	нержавеющая сталь	керамическая подошва	керамическая подошва	керамическая подошва
Сухое глажение	+	+	+	+	+
Глажение с разбрызгиванием воды	+	+	+	+	+
Глажение с паром	+	+	+	+	+
Паровой режим с разбрызгиванием	+	+	+	+	+
Функция «Паровой удар»	+	+	+	+	+
Функция «Вертикальное отпаривотпаривание»	+	+	+	+	+
Функция «Капля-стоп»		+	+	+	+
Функция «Анти-накипь»					
Функция самоочистки	+	+	+	+	+
Функция «auto off»					
Паровой носик	+	+	+	+	+
Адаптивный терморегулятор с дифференцированной технологией параметров нагрева	+	+	+	+	+
Индикатор работы	+	+	+	+	+
Прорезиненная ручка				+	+



Модель	RMI-1950	RMI-1951	RMI-1952	RMI-1953	RMI-1954
Мощность, Вт	2000	2000	2600	2400	2600
Максимальная скорость подачи пара, г/мин	80	80	100	95	100
Материал подошвы	нержавеющая сталь	керамическая подошва	керамическая подошва	нержавеющая сталь	керамическая подошва
Сухое глажение	+	+	+	+	+
Глажение с разбрызгиванием воды	+	+	+	+	+
Глажение с паром	+	+	+	+	+
Паровой режим с разбрызгиванием	+	+	+	+	+
Функция «Паровой удар»	+	+	+	+	+
Функция «Вертикальное отпаривотпаривание»	+	+	+	+	+
Функция «Капля-стоп»					
Функция «Анти-накипь»	+	+	+	+	+
Функция самоочистки					
Функция «auto off»					
Паровой носик			+	+	+
Адаптивный терморегулятор с дифференцированной технологией параметров нагрева	+	+	+	+	+
Индикатор работы	+	+	+	+	+
Прорезиненная ручка					

ПАРОВАЯ СТАНЦИЯ



Модель	RSS-1504
Мощность, Вт	2400
Давление пара, бар	5
Время нагрева, мин	3
Выброс пара, гр/мин	120
Объем резервуара для воды	1,7
Съемный резервуар для воды	+
Материал подошвы утюга	керамическая подошва Best Ceramics
Регулировка выброса пара	+
Терморегулятор	+
Функция «Вертикальное отпаривание»	+
Непрерывная равномерная подача пара	
Функция «Капля-стоп»	+
Функция «Паровой удар»	+
Функция «Auto off»	+
Вес паровой станции, кг	4,96
Длина шланга, м	1,5
Длина шнура питания, м	1,8



Создавая технику для ухода за одеждой, компания MAGNIT стремится не только предвосхитить Ваши ожидания, но и сделать процесс по уходу за одеждой комфортным и приятным.

Многофункциональность и надежность техники по уходу за одеждой MAGNIT делают ее Вашим незаменимым помощником дома, в поездке и на даче.



БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА

Пылесосы MAGNIT за считанные минуты легко очищают ковры, диваны, шторы и даже мягкие игрушки. Они идеально подходят как семьям с детьми для проведения ежедневной уборки, так и тем, кто не желает тратить на это лишнее время. Они - лучшие помощники, если в доме есть люди, страдающие аллергией.

Пылесосы MAGNIT отличаются дизайном, функциональными особенностями и размерами, но неизменным остается качество, которое гарантирует безупречный результат уборки в максимально короткие сроки.

Заботимся о том, чтобы в Вашем доме всегда был уют и комфорт.

ПЫЛЕСОСЫ



Модель	RMV-1621	RMV-1622
Максимальная мощность, Вт	1350	1350
Повышенная сила всасывания пыли	+	+
Регулятор мощности		
Система охлаждения двигателя		
Пониженный уровень шума	+	+
Металлическая телескопическая трубка		
Пластиковая трубка	+	+
Многоступенчатая система фильтрации		
HEPA-фильтр		
Система очистки по технологии «Циклон»		
Пылесборник (резервуар)	тканевый	тканевый
Система возврата шнура	+	+
Насадка «пол-ковер»	+	+
Насадка комбинированная	+	+
Технология «Супер-циклон»		
Индикация заполнения пылесборника	+	+

ПЫЛЕСОСЫ



Модель	RMV-1623	RMV-1639	RMV-1965	RMV-1966	RMV-1641
Максимальная мощность, Вт	1350	1250	1600	1300	2000
Повышенная сила всасывания пыли	+	+	+	+	+
Регулятор мощности					+
Система охлаждения двигателя	+	+	+	+	+
Пониженный уровень шума	+	+	+	+	+
Металлическая телескопическая трубка					
Пластиковая трубка	+	+	+	+	+
Многоступенчатая система фильтрации					
HEPA-фильтр					
Система очистки по технологии «Циклон»					
Пылесборник (резервуар)	тканевый	тканевый	тканевый	тканевый	тканевый
Система возврата шнура	+	+	+	+	+
Насадка «пол-ковёр»	+	+	+	+	+
Насадка комбинированная	+	+	+	+	+
Технология «Супер-циклон»					
Индикация заполнения пылесборника	+	+	+	+	+

ПЫЛЕСОСЫ



Модель	RMV-1642	RMV-1961	RMV-1963	RMV-1635	RMV-1636
Максимальная мощность, Вт	2400	2400	100	2000	2000
Повышенная сила всасывания пыли	+	+		+	+
Регулятор мощности	+	+			
Система охлаждения двигателя	+	+		+	+
Пониженный уровень шума	+	+	+	+	+
Металлическая телескопическая трубка		+		+	+
Пластиковая трубка	+				
Многоступенчатая система фильтрации				+	+
HEPA-фильтр	+	+		+	+
Система очистки по технологии «Циклон»				+	+
Пылесборник (резервуар)	тканевый	тканевый	тканевый	пластик	пластик
Система возврата шнура	+	+		+	+
Насадка «пол-ковер»	+	+		+	+
Насадка комбинированная	+			+	+
Технология «Супер-циклон»					
Индикация заполнения пылесборника	+	+			

ПЫЛЕСОСЫ



RMV-1637	RMV-1638	RMV-1640	RMV-1646	RMV-1648	RMV-1649
1800	1800	1400	2000	2400	2100
+	+	+	+	+	+
					+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+				
пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
		+	+	+	+
					+

ПЫЛЕСОСЫ



Модель	RMV-1672	RMV-1800	RMV-1801	RMV-1802	RMV-1803
Максимальная мощность, Вт	2200	1400	1400	1450	1600
Повышенная сила всасывания пыли	+	+	+	+	+
Регулятор мощности	+				
Система охлаждения двигателя	+	+	+	+	+
Пониженный уровень шума	+	+	+	+	+
Металлическая телескопическая трубка	+				
Пластиковая трубка		+	+	+	+
Многоступенчатая система фильтрации	+	+	+	+	+
HEPA-фильтр	+	+	+	+	+
Система очистки по технологии «Циклон»	+				
Пылесборник (резервуар)	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Система возврата шнура	+	+	+	+	+
Насадка «пол-ковер»	+	+	+	+	+
Насадка комбинированная	+	+	+	+	+
Технология «Супер-циклон»		+	+	+	+
Индикация заполнения пылесборника					

ПЫЛЕСОСЫ



RMV-1804	RMV-1805	RMV-1967	RMV-1968	RMV-1969	RMV-1970
1800	1650	1500	1800	2000	2000
+	+	+	+	+	+
					+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
					+
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
				+	+
пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+			



УЮТ И КОМФОРТ ДОМА

Чистый прохладный воздух летом – это не роскошь, а необходимое условие для комфортной жизни всей семьи. Тепло зимой - это основа всего живого. Без тепла человек не может жить.

Климатическая техника MAGNIT представлена мощными сплит-системами, бесшумными вентиляторами, мобильными масляными радиаторами, керамическими нагревателями и нагревательными панелями.

Заботимся о том, чтобы в Вашем доме всегда был уют и комфорт.

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



Показатель	MC0071	MC0091
Тип управления	механический	механический
Мощность охлаждения, Вт	2000	2600
Мощность потребления, Вт	780	980
Производительность (по воздуху), куб. м/ч	320	320
Мощность нагрева, Вт		
Мощность потребления, Вт		
Вентиляция	+	+
Осушение		
Шумность (менее), dB	50	54
Охлаждающий агент	R410A	R410A
Габариты (ш/в/г), мм	880*370*320	880*370*320
Масса, кг	22	23
Таймер		
Пульт ДУ		

СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Модель	RACSCH-007	RACSCH-009	RACSCH-012
Мощность охлаждения, Вт	2090	2530	3560
Мощность нагрева, Вт	2160	2620	3840
Производительность (по воздуху), м³/ч	430	430	530
Габариты внутреннего блока, мм	718*240*180	718*240*180	770*240*180
Габариты внешнего блока, мм	600*480*232	600*500*232	700*552*256
Охлаждающий агент	R410A	R410A	R410A
Масса хладагента, г	480	540	750
Давление в системе, Мпа	4,5	4,5	4,5
Шумность внутреннего блока (менее), dB	32	32	34
Шумность наружного блока (менее), dB	32	32	34
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Приблизительная площадь охлаждения/обогрева, м²	до 21	до 27	до 36

ВЕНТИЛЯТОРЫ



Модель	ROF-4330	ROF-4331	ROF-4332
Тип	напольный	настольный	настольный
Мощность, Вт	50	45	35
Диаметр, см	40	20	15
Количество скоростей	3	2	2

МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ РАДИАТОРЫ



Модель	ROR-5043A	ROR-5043M	ROR-5043T
Мощность, Вт	1500	2000	2500
Количество секций	7	9	11
Возможность регулировки мощности	+	+	+
Встроенный термостат	+	+	+
Защита от перегрева	+	+	+

КОНВЕКТОРНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ



Модель	RCH-1210
Мощность, Вт	2000
Режимы работы	2
Терморегулятор	+
Ножки в комплекте	+
Защита от заливаний водой	+
Защита от обмерзаний	+



Пылесосы MAGNIT за считанные минуты легко очищают ковры, диваны, шторы и даже мягкие игрушки. Они идеально подходят как семьям с детьми для проведения ежедневной уборки, так и тем, кто не желает тратить на это лишнее время. Они - лучшие помощники, если в доме есть люди, страдающие аллергией.

Пылесосы MAGNIT отличаются дизайном, функциональными особенностями и размерами, но неизменным остается качество, которое гарантирует безупречный результат уборки в максимально короткие сроки.

Заботимся о том, чтобы в Вашем доме всегда был уют и комфорт.

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ



Модель	CF-170	CF-240	CF-280	CF-350
Внутренний объем, л	170	240	280	350
Масса хладагента, г	110	115	145	165
Количество корзин, шт.	1	2	3	4
Термостат	+	+	+	+
Хладагент	R134A	R134A	R134A	R134A
Ручная разморозка	+	+	+	+

